

# MASCHINENPARK

Schließkraftbereich  
25t bis 50t



| Bezeichnung         | ARBURG 221K 250-75 | ARBURG 221K 250-75 | ARBURG 275V 250-70 | ARBURG 320C 500-170 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Schließkraft        | 250kN              | 250kN              | 250kN              | 500kN               |
| Maschinenart        | hydraulisch        | hydraulisch        | hydraulisch        | hydraulisch         |
| Baujahr             | 2007               | 2007               | 2015               | 2002                |
| Lichterholm Abstand | 221mm              | 221mm              | 275mm              | 320mm               |
| max. Plattenabstand |                    |                    | 375-475mm          |                     |
| Anzahl Kernzüge     | -                  | -                  | 1                  | 1                   |
| Dosierzylinder      | 20                 | 25                 | 22                 | 25                  |
| max. Schussvolumen  | 31,4               | 49                 | 34                 | 49                  |
| Entnahmegesät       | ASS Picker         | ASS Picker         | -                  | ASS Picker          |

# MASCHINENPARK

Schließkraftbereich  
50t



| Bezeichnung         | ARBURG 320C 500-170 | ARBURG 320C 500-170 | ARBURG 320C 500-170 | ARBURG 320C 500-170 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schließkraft        | 500kN               | 500kN               | 500kN               | 500kN               |
| Maschinenart        | hydraulisch         | hydraulisch         | hydraulisch         | hydraulisch         |
| Baujahr             | 2011                | 2015                | 2018                | 2018                |
| Lichterholm Abstand | 320mm               | 320mm               | 320mm               | 320mm               |
| max. Plattenabstand |                     |                     |                     |                     |
| Anzahl Kernzüge     | 2                   | 1                   | 1                   | 1                   |
| Dosierzylinder      | 30                  | 30                  | 30                  | 30                  |
| max. Schussvolumen  | 84,8                | 84,8                | 84,8                | 84,8                |
| Entnahmegesät       | Wittmann WP80       | Sepro S5            | Sepro S5            | Wittmann WP80       |

# MASCHINENPARK

Schließkraftbereich  
50t-100t



| Bezeichnung         | ARBURG 320C 500-170 | ARBURG 320C 500-170 | ARBURG 470S 800-290 | ARBURG 420C 1000-290 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Schließkraft        | 500kN               | 500kN               | 800kN               | 1000kN               |
| Maschinenart        | hydraulisch         | hydraulisch         | hydraulisch         | hydraulisch          |
| Baujahr             | 2023                | 2023                | 2012                | 2012                 |
| Lichterholm Abstand | 320mm               | 320mm               | 470mm               | 420mm                |
| max. Plattenabstand |                     |                     |                     |                      |
| Anzahl Kernzüge     | 1                   | 1                   | 1                   | 1                    |
| Dosierzylinder      | 25                  | 25                  | 40                  | 35                   |
| max. Schussvolumen  | 49                  | 49                  | 188                 | 144                  |
| Entnahmegesät       | Sepro S5            | Sepro S5            | -                   | Sepro S22            |

# MASCHINENPARK

Schließkraftbereich  
150t-320t



| Bezeichnung         | ARBURG 420C 1000-290 | ARBURG 470C 1500-400 | ARBURG 470C 1500-400 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Schließkraft        | 1000kN               | 1500kN               | 1500kN               |
| Maschinenart        | hydraulisch          | hydraulisch          | hydraulisch          |
| Baujahr             | 2022                 | 2010                 | 2011                 |
| Lichterholm Abstand | 420mm                | 470mm                | 470mm                |
| max. Plattenabstand |                      |                      |                      |
| Anzahl Kernzüge     | 1                    | 2                    | 1                    |
| Dosierzylinder      | 35                   | 45                   | 40                   |
| max. Schussvolumen  | 144                  | 254                  | 201                  |
| Entnahmeggerät      | Wittmann Primus 16   | Sepro S11            | Sepro S11            |

# MASCHINENPARK

Schließkraftbereich  
150t-320t



| Bezeichnung         | ARBURG 570C 2000-800 | ARBURG 720S 3200-1300 |  |  |
|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|
| Schließkraft        | 2000kN               | 3200kN                |  |  |
| Maschinenart        | hydraulisch          | hydraulisch           |  |  |
| Baujahr             | 2008                 | 2015                  |  |  |
| Lichterholm Abstand | 570mm                | 720mm                 |  |  |
| max. Plattenabstand |                      |                       |  |  |
| Anzahl Kernzüge     | 2                    | 2                     |  |  |
| Dosierzylinder      | 45                   | 60                    |  |  |
| max. Schussvolumen  | 318                  | 664                   |  |  |
| Entnahmegesät       | Sepro S22            | Sepro S22             |  |  |